




## Ricambio sistema a strappo Microriccio

Ricambio in microfibra filo continuo con supporto per sistema a strappo



### Informazioni tecniche

codice	note	cm (dim. comm.)	cm (dim. reali)	C	pz	kg	m <sup>3</sup>
<b>OM000707</b>	bianco con supporto blu	↕ 30 ↗ 10,5	↕ 31 ↗ 10	□	25	1,81	0,011
<b>OM000705</b>	bianco con supporto blu	↕ 40 ↗ 10,5	↕ 44 ↗ 10	□	25	2,43	0,014
<b>OM000706</b>	bianco con supporto blu	↕ 60 ↗ 10,5	↕ 64 ↗ 10	□	25	3,47	0,03
<b>ORR00745MR</b>	rosso con supporto rosso	↕ 40 ↗ 10,5	↕ 44 ↗ 10	■	25	2,43	0,014
<b>OBB00745MB</b>	blu con supporto blu	↕ 40 ↗ 10,5	↕ 44 ↗ 10	■	25	2,43	0,014
<b>OVV00745MV</b>	verde con supporto verde	↕ 40 ↗ 10,5	↕ 44 ↗ 10	■	25	2,43	0,014
<b>OGG00745MG</b>	giallo con supporto giallo	↕ 40 ↗ 10,5	↕ 44 ↗ 10	■	25	2,43	0,014
<b>ORR00746MR</b>	rosso con supporto rosso	↕ 60 ↗ 10,5	↕ 64 ↗ 10	■	25	3,54	0,03
<b>OBB00746MB</b>	blu con supporto blu	↕ 60 ↗ 10,5	↕ 64 ↗ 10	■	25	3,54	0,03
<b>OVV00746MV</b>	verde con supporto verde	↕ 60 ↗ 10,5	↕ 64 ↗ 10	■	25	3,54	0,03
<b>OGG00746MG</b>	giallo con supporto giallo	↕ 60 ↗ 10,5	↕ 64 ↗ 10	■	25	3,54	0,03

### SISTEMA

Sistema piatto con telaio con sistema a strappo utilizzabile pre-impregnato o impregnato al momento con stazione d'impregnazione o con manici serbatoio  
Ideale per qualsiasi superficie e per lo sporco particellare grazie all'elevata capacità di raccolta del filato e della microfibra

### GREEN BOX



**DECITEX delle fibre**  
Microfibra: 0,58 DTX



**Conforme ai CAM Pulizia generale e Pulizia e sanificazione nelle strutture sanitarie (DM 29/01/2021):** la microfibra necessita di meno detergente per rimuovere sporco e batteri, riducendo i consumi di acqua e chimico



## Vantaggi

- **Semplice:** le operazioni di ricambio del panno sono facili e veloci
- **Ergonomico:** è il sistema più leggero della gamma TTS
- **Massima igiene:** la microfibra penetra nelle microporosità del pavimento, raccogliendo lo sporco e più del 95% dei batteri
- **Lunga durata:** supporto con sistema a strappo di alta qualità per garantire una lunga vita del panno

## Materiale

Filato: microfibra (100% poliestere) - Supporto: poliestere

## Istruzioni di lavaggio

### Linee guida per un corretto mantenimento delle fibre

Attenersi alle istruzioni di lavaggio (temperature e dosaggio) riportate sulla confezione del detersivo  
Eseguire un prelavaggio in acqua fredda per rimuovere eventuali residui di prodotto utilizzato durante le operazioni di pulizia  
Non utilizzare ammorbidente  
Consigliato l'utilizzo degli appositi sacchi in rete per il lavaggio per preservare le fibre  
Consigliato l'utilizzo di normale detersivo per tessuti  
Non utilizzare detersivi con Ph>11

## Istruzioni specifiche del panno



Temperatura di lavaggio max 90° C, consigliato 60°



Candeggio possibile solo con ossigeno, non utilizzare cloro o candeggina



Asciugatura a tamburo o in essiccatoio possibile con programma basso



### Prodotti complementari



Telaio Velook




Telaio Velook con Block System



BIO Pro con sistema a strappo



BIO Basic con sistema a strappo



Telaio Clean Glass

### Varianti prodotto



Ricambio sistema a strappo Microsplit 32



Ricambio sistema a strappo Microblue