

SPAZZATRICI - UOMO A BORDO

1280

PRODUTTIVITÀ

7440 m²/h 680 mm

PISTA SPAZZOLA **CENTRALE**

ALIMENTAZIONE

24 v

diesel - benzina



SETTORI DI UTILIZZO

COMMERCIO AL DETTAGLIO



IMPRESE DI PULIZIA

ISTITUZIONI PUBBLICHE

INNOVAZIONI








SPECIFICHE



SISTEMA DI SCARICO CON PISTONE IDRAULICO



FILTRO IN TESSUTO



GRANDE CONTENITORE PER BATTERIE

DATI TECNICI					
		1280 E	1280 DP-P	1280 P	1280 D
Codice		MSUB00609	MSUB00617	MSUB00613	MSUB00624
PRODUTTIVITÀ					
Pista di pulizia con 2 spazzole laterali	mm	1200	1200	1150	1150
Pista di pulizia spazzola centrale	mm	680	680	680	680
Produttività teorica max.	m²/h	7440	7440	7130	7130
Tensione	V	24	24	12	12
Potenza motore	W/Hp	1530 W	1530 W	4,5 Hp	4,7 Hp
Volume cassetto	l	67	67	67	67
Sistema svuotamento cassetto	Tipo/mm	Idraulico -1420	Idraulico -1420	Idraulico -1420	Idraulico -1420
Superficie filtrante	m^2	1,8	1,8	1,8	1,8
Tipologia filtro		A sacche	A sacche	A sacche	A sacche
Velocità max.	km/h	6,2	6,2	6,2	6,2
Pendenza max.	%	12	12	12	12
Peso senza batterie	kg	336	379	344	444
Dimensioni (LxLxA)	mm	1615x905x1210	1615x905x1210	1615x905x1210	1615x905x1210

1280 E	1280 DP-P	1280 P	1280 D
SPPV75791	SPPV75791	SPPV75791	SPPV75791
SPPV00018	SPPV00018	SPPV00018	SPPV00018
FTDP00214	FTDP00214	FTDP00214	FTDP00214
	SPPV00018	SPPV75791 SPPV00018 SPPV00018	SPPV75791 SPPV00018 SPPV00018 SPPV00018

ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: KTRI02279
KIT PARAURTI ANTERIORE

CODICE: KTRI02280
KIT FARO ANTERIORE
(PER 1280 E - 1280 DP-P)

CODICE: KTRI05056 KIT FARO ANTERIORE (PER 1280 P - 1280 D) CODICE: KTRI04766
KIT FLAP ANTITRACCIA

CODICE: KTRI02348
KIT RUOTE ANTITRACCIA

CODICE: KTRI02342 CONTENITORE BATTERIE (250 AH C5)

BATTERIE E CARICABATTERIE

BATTERIE	N°	CARATTERISTICHE	DIMENSIONI	AUTONOMIA	CARICABATTERIE
Batteria IPC a gel BAAC00106	4	6V 180 Ah (C5)	244X192X275	180	A terra alta frequenza BLS020 - BACA00134
Batteria EXIDE a gel BAAC00026	4	6V 180 Ah (C5)	246X192X275	170	A terra alta frequenza BLS020 - BACA00134
Batteria piastra tubolare con acido BAAC00074	4	6V 185 Ah (C5)	240X190X275	175	A terra alta frequenza BLS020 - BACA00134
Batteria a gel * BAAC00108	4	6V 222 Ah (C5)	305X180X365	270	A terra alta frequenza BLS020 - BACA00134
Batteria EXIDE a gel * BAAC00017	4	6V 222 Ah (C5)	311X183X358	250	A terra alta frequenza BLS020 - BACA00134
Batteria piastra tubolare con acido BAAC00136	2	12V 85 Ah (C5)	308x175x225	60	A terra alta frequenza BLS010 - BACA00133

^{*} CONSIGLIATA PER KTRI02342

BATTERIE E CARICABATTERIE CONSIGLIATE

